BRECOclassic - Zahnriemen

Eine kostengünstige Alternative - ganz in weiß

BRECOclassic das ist:

- große Auswahl unterschiedlicher Zahnprofile und Teilungen
- die weiße Alternative für einfache Aufgaben in der Transport- und Lineartechnik
- ein Preisvorteil dank standardisierter Produktion
- Vielfalt durch große Auswahl an Beschichtungen, mechanischer Bearbeitungen und aufschweißbarer Profile
- BRECO-typische Qualität
- Made in Germany



BRECO*classic*

Mit dem Produktprogramm BRECO*classic* stehen in großem Umfang kostengünstige Alternativen zu unseren Standardprodukten zur Verfügung. Nicht jeder Anwendungsfall erfordert höchste Anforderungen an besondere Beständigkeiten oder Toleranzen. Das BRECO*classic*-Programm beinhaltet viele Ausführungen der T-, der AT- und der T1/2-Zoll-Reihen als verschweißte Produkte und als Meterware. Zusätzlich stehen HTD-Typen zur Verfügung. BRECO*classic*-Zahnriemen bestehen aus einem kostengünstigen weißen Polyurethan mit der Härte 92 Shore A (TPUCLA) und besitzen Zugträger, die in Ihrer Konstruktion optimal auf den BRECO*classic* abgestimmt sind. Technisch ordnet sich der BRECO*classic* oberhalb des BRECO*basic* etwa auf dem Niveau der Standardprodukte ein.

Der BRECO*classic* steht als Ausgangsprodukt für verschiedenste Ausführungen mit Beschichtungen, Bearbeitungen oder aufgeschweißten Profilen zur Verfügung und wird in den Fachmedien bereits angeworben.







BRECOclassic - Zahnriemen

Eine kostengünstige Alternative - ganz in weiß





Zahnriemen [unsere große Liebel] Der neue BRECO*classie*

[kostengünstig & ein Date wert!]

Meter- ware	Typ/ Teilung	Material TPU (weiß)	Stahl- Zugträger	Standard- ausführung	PAZ	PAZ-PAR	mech. Be- arbeitung	Beschich- tungen	Profile auf- schweißen
BRECO classic	AT3 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,3	х	ох	ох	0	0	0
	AT5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	х	ох	ох	0	0	0
	AT10 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	х	ох	ох	0	0	0
	AT20 CLA	TPUCLA	STA-CL 1,2	х	ох	ох	0	0	0
	ATK5K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	х	ох	ох	0	0	0
	ATK10K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	х	ох	ох	0	0	0
	ATK10K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	x	ох	ох	0	o	0
	ATK20K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 1,2	x	ох	ох	0	О	0
	TK5K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	х	ох	ох	0	О	0
	TK10K6 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ох	ох	0	О	0
	TK10K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ох	ох	0	О	0
	TK1/2"K13 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ох	ох	0	0	0
	T5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,3	x	ох	ох	0	o	0
	T10 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	x	ох	ох	0	О	0
	T20 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	х	ох	ох	0	0	0
	T1/2" CLA	TPUCLA	STA-CL 0,6	х	ох	ох	0	0	0
	HTD5 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,5	х	ох	ох	0	0	0
	HTD8 CLA	TPUCLA	STA-CL 0,9	х	ох	ох	0	0	0

x = Standard, ohne Mindestabnahmemenge

ox = Optional, ohne Mindestabnahmemenge

o = Optional, mit Mindestabnahmemenge, bzw. Aufpreis